



MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL COLESTEROL

Usted está tomando _____

- ♥ Este medicamento es una “estatina”.
- ♥ Tome este medicamento como se lo hayan indicado.
- ♥ Este medicamento actúa mejor si se toma después de la cena.
- ♥ No es común que este medicamento produzca efectos secundarios.
- ♥ Este medicamento a veces produce malestar estomacal. Si eso ocurre, trate de tomarlo con la comida.
- ♥ Este medicamento raras veces ocasiona dolores musculares parecidos a los de la gripe. Llámenos si siente dolor en varios músculos grandes (como en la espalda o en los muslos).
- ♥ Este medicamento raras veces causa problemas de hígado. Se le harán análisis de sangre para evaluar la función hepática.
- ♥ Deberán hacerle análisis de sangre de vez en cuando para determinar cómo está actuando el medicamento.

Usted está tomando _____

- ♥ Este medicamento es un “fibrato”.
- ♥ Tome este medicamento como se lo hayan indicado.
- ♥ No es común que este medicamento produzca efectos secundarios.
- ♥ Este medicamento a veces produce malestar estomacal. Si eso ocurre, trate de tomarlo con la comida.
- ♥ Este medicamento raras veces ocasiona dolores musculares parecidos a los de la gripe. Llámenos si siente dolor en varios músculos grandes (como en la espalda o en los muslos).
- ♥ Deberán hacerle análisis de sangre de vez en cuando para determinar cómo está actuando el medicamento.

Usted está tomando _____

- ♥ No es común que este medicamento produzca efectos secundarios.
- ♥ Este medicamento a veces produce malestar estomacal.
- ♥ Deberán hacerle análisis de sangre de vez en cuando.

Con gusto responderemos a sus preguntas o conversaremos de su condición médica con otros profesionales de la salud.

Presbyterian Heart Group
201 Cedar SE, Suite 7600; Albuquerque, NM 87106
505-563-2500 ó 800-734-4278